

# PRODUKTÜBERSICHT

## MAREINER HOLZMARKT 2025



**MAREINER  
HOLZMARKT**

SEIT 1996

Mattnerstraße 8, 8641 St. Marcin / Mzt.  
Tel.: 03864 / 46 50 - 24, Fax: 03864 / 46 50 - 31  
office@mareinerholz.at, www.mareinerholz.at

# NATURHOLZPLATTE (3-schichtig)

## FICHTE



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	2050	5,05	geschliffen, A/B
	Großformat inkl. Zuschnitt		geschliffen, A/B
	Kommission inkl. Zuschnitt		geschliffen, A/B
19	2050	5,05	C+/C
	Großformat inkl. Zuschnitt		C+/C
	Kommission inkl. Zuschnitt		C+/C
27	2050	5,05	B/C+
	Großformat inkl. Zuschnitt		B/C+
	Kommission inkl. Zuschnitt		B/C+


# LÄRCHE



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	2050	5,05	geschliffen, A/B
	Großformat inkl. Zuschnitt		geschliffen, A/B
	Kommission inkl. Zuschnitt		geschliffen, A/B
19	2050	5,05	B/C+
	Großformat inkl. Zuschnitt		B/C+
	Kommission inkl. Zuschnitt		B/C+

PLATTEN

# OSB PLATTEN




ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
15	625	2,5	stumpf NF
18	625	2,5	stumpf NF
22	625	2,5	stumpf NF

# SCHALTAFELN

GELB BESCHICHTET

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
27	500	2,0
27	500	2,5



Sonderformate auf Anfrage

# KONSTRUKTIONSHOLZ

PRODUKTNAME	HOLZART
<b>FICHTE KANTHOLZ</b>	gedämpft und sägerau, Varianten: sägerau, gebürstet oder gehackt/gebürstet
<b>FICHTE DEKOBALKEN</b>	gedämpft und sägerau, 4-seitig gehackt/gebürstet
<b>FICHTE BRETTSCHICHTHOLZ</b>	gedämpft und sägerau, Varianten: gehobelt, gebürstet oder gehackt/gebürstet
<b>LÄRCHE KANTHOLZ</b>	gedämpft und sägerau, Varianten: sägerau, gebürstet oder gehackt/gebürstet
<b>FICHTE DEKOBALKEN</b>	gedämpft und sägerau, 4-seitig behauen
<b>FICHTE BRETTSCHICHTHOLZ</b>	gedämpft und sägerau, Varianten: gehobelt, gebürstet oder gehackt/gebürstet

# BRETTSCHICHTHOLZ

PRODUKTNAME	HOLZART
<b>BSH LAGERWARE</b>	Fichte und Lärche Sicht, Varianten: gebürstet oder gehackt/gebürstet

# KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ

PRODUKTNAME	HOLZART
<b>KVH LAGERWARE</b>	Nicht Sicht, Ersatz BSH Duo
<b>DUO/TRIO DUPLEX BALKEN</b>	Varianten: gebürstet oder gehackt/gebürstet

# FICHTE




## KANTHOLZ

 **GEDÄMPFT, SÄGERAU**



STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/140, 140/140, 140/200, 160/160, 100/200, 140/240, 160/240, 200/200

OBERFLÄCHE		LÄNGEN
 sägerau		3/6
 sägerau		4/5
 sägerau		7/8/9

### Aufpreise:

OBERFLÄCHE	PREISE (€/m <sup>2</sup> )
 gebürstet	12,50
  gehackt, gebürstet*	21,50

\*Teilhacken auf Anfrage

## DEKOBALKEN

 **GEDÄMPFT**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/100, 120/120, 120/180, 160/200, 180/180, 200/200

OBERFLÄCHE	LÄNGE
  4-seitig gehackt, gebürstet*	4/5


\*Teilhacken auf Anfrage

## BRETTSCHICHTHOLZ



 **GEDÄMPFT**

SORTIERUNG: GL20

DIMENSIONEN UND LÄNGEN NACH HOLZAUSZUG

OBERFLÄCHEN
 gehobelt

OBERFLÄCHE
gebürstet
  gehackt, gebürstet

\*Teilhacken auf Anfrage




# LÄRCHE

## KANTHOLZ

☁ **GEDÄMPFT, SÄGERAU**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/140, 140/140, 140/200, 160/160, 100/200, 140/240, 160/240, 200/200

OBERFLÄCHE		LÄNGEN
 sägerau		3/6
 sägerau		4/5
 sägerau		7/8

### Aufpreise:

OBERFLÄCHE	
 gebürstet	
 gehackt, gebürstet*	

\*Teilhacken auf Anfrage

## DEKOBALKEN

☁ **GEDÄMPFT**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/100, 120/120, 140/140, 160/160

OBERFLÄCHE		LÄNGEN
4-seitig behauen		4/5

Mit unregelmäßiger Waldkante, mit Kern, Ware konisch

## BRETTSCHICHTHOLZ

☁ **GEDÄMPFT**

SORTIERUNG: GL 20

DIMENSIONEN UND LÄNGEN NACH HOLZAUSZUG

OBERFLÄCHEN	
 gehobelt	

### Aufpreise:

OBERFLÄCHE	
 gebürstet	
 gehackt, gebürstet	

\*Teilhacken auf Anfrage



# BSH-LAGERWARE

## FICHTE SICHT (SI)



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE
80	120/140(VM 160)/160	13,50
100	100(VM 120)/120/140(VM 160)/160/200	13,50
120	120/160/200/240	13,50
140	140(VM 160)/160/200/240	13,50
160	160/200/240/280/320	13,50

### Aufpreise:

#### ÖBERFLÄCHE



gebürstet



gehackt, gebürstet\*\*

\*\* Teilhacken auf Anfrage

INDUSTRIEQUALITÄT Abschlag BSH NSI -20,00 € per m<sup>2</sup>

VERRRECHNUNGS-  
MASS (VM) Berechnung: BSH Breiten 20 mm,  
Höhen 40 mm

Andere Dimensionen auf Bestellung (10-12 Werkstage)

## LÄRCHE SICHT (SI)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE
auf Anfrage		

### Aufpreise:

#### ÖBERFLÄCHE



gebürstet



gehackt, gebürstet\*\*

\*\* Teilhacken auf Anfrage



# KVH

## NICHT SICHT (NSI)

LÄNGEN (m): 4-13



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITEN	LÄNGEN
60	80-300	L
80	80-300	L
100	80-300	L
120	120-240	L
140	140-240	L
160	160-200	13

## ERSATZ BSH/DUO

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
160	160/200/240	



## DUO/TRIO DUPLEX BALKEN



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
diverse Dimensionen, Qualität Sicht* <sup>2</sup>		

\*<sup>2</sup> Qualität Premium Sicht auf Anfrage

### Aufpreise:

ÖBERFLÄCHE	
	gebürstet
	gehackt, gebürstet* <sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Teilhacken auf Anfrage

Andere Dimensionen auf Bestellung (10-12 Werktage)

# LÄRCHEN ZAUNPROGRAMM



## ZAUNBRETTER GERUNDET

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	116	0,78	A/B
19	116	0,98	A/B
19	116	1,30	A/B
19	96	0,78	A/B
19	96	0,98	A/B
19	96	1,30	A/B
19	50	0,78	A/B
19	50	0,98	A/B
19	50	1,30	A/B

## ZAUNDURCHZÜGE LÄRSCHE

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	70	4	BSH Minifase A/B
50	80	3	BSH Minifase A/B*
50	80	4	BSH Minifase A/B
50	80	5	BSH Minifase A/B*

# LÄRCHEN RUNDSTANGEN



## ZYLINDRISCH GEFRÄST

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)	
STÄRKE	LÄNGE
80	2,0
80	3,0
80	4,0
80	5,0
100	2,0
100	3,0
100	4,0
100	5,0
120	2,0
120	3,0
120	4,0
120	5,0

## ZYLINDRISCH GEFRÄST & GESPITZT

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)	
STÄRKE	LÄNGE
60	1,5
60	2,0
60	2,5
80	1,5
80	2,0
80	2,5
100	1,5
100	2,0
100	2,5







# FASSADEN

PRODUKTNAME





PRODUKTART

**ÜBERSICHT**

Fassaden

		HOLZART						
		FICHTE THERMO 212°		KIEFER THERMO 212°	LÄRCHE			
		19 mm	27 mm	27 mm	19 mm	24 mm	27 mm	
PROFILE	C01 08		X					
	C01 12					X		
	C02			X	X		X	
	S01		X				X	
	T01		X			X		
	GLKR		X	X	X	X	X	X
	R 15		X	X	X	X	X	X
	R 30		X	X	X	X	X	X
	CR		X			X		
	CDR		X			X		
BESCHICHTUNG	RUBIO MONOCOAT EXTERIOR		X	X	X	X	X	X
	JOTUN TREOLJE*1		X	X	X	X	X	X
	JOTUN DEMIDEKK TERRASSLASYR		X	X	X	X	X	X
	Trans- parent	JOTUN DEMIDEKK HELMATT (Vorvergrauung)	X	X	X	X	X	X
	Lasie- rend	JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1	X	X	X	X	X	X
De- ckend	JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1	X	X	X				

\*1 in allen Farbtönen erhältlich

HOLZART						OBERFLÄCHEN				
LÄRCHE	LÄRCHE GEDÄMPFT		LÄRCHE THERMO 190°		ESCHE THERMO	gebürstet	gehackt	säge-geschnitten	geschliffen	gebrannt
	33 mm	19 mm	24 mm	19 mm	27 mm	19 mm				
				X		X	X	X	X	X
	X					X	X	X	X	X
			X		X	X	X	X	X	X
			X			X	X	X		X
	X					X	X	X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	X			X		X	X	X		X
	X			X		X	X	X		X
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					

FASSADEN

Aus den zahlreichen Kombinationen von Holzart, Modifikation, Profil und Oberflächen-gestaltung des Holzes ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Fassaden-gestaltung, daher wird jeder Auftrag individuell angepasst.  
 In Absprache mit unseren Verkäufern wird gern ein spezielles Angebot für Sie ausgearbeitet.  
 Gerne lassen wir Ihnen auch vorab eine Bemusterung zukommen, deren Kosten bei Auftragserteilung rückerstattet werden.

# HOBELWARE

PRODUKTNAME

**HOBELWARE FICHTE**

**HOBELWARE LÄRCHE**

PRODUKTART

Glattkantbretter, Latten & Staffeln, Sonderartikel

Glattkantbretter, Latten, BSH Minifase

# PROFILWARE

PRODUKTNAME

**PROFILBRETTER FICHTE**

**PROFILBRETTER LÄRCHE**

PRODUKTART

Fase-Profil, Softline-Profil, Keilnut-Profil, Brandschutz-Profil, Altsteirisches Profil, Rundblockwand-Profil, Schuppenschalung

Heimische Lärche Fase-Profil, Sibirische Lärche Schuppenschalung, Sibirische Lärche, Rautenschalung, Lärche Altsteirisches Profil

# SCHNITTHOLZ

PRODUKTNAME

**SCHNITTHOLZ FICHTE**

**SCHNITTHOLZ LÄRCHE**

PRODUKTART

Bretter Seitenware, Bretter Hauptware, Pfosten, Latten, Staffeln, Kantholz

Bretter Seitenware, Bretter Hauptware, Pfosten, Latten, Staffeln, Kantholz

ART.NR.: HW/M3/02-25/00-15  
ART.NR.: PW/M2/70-25/00-15  
ART.NR.: MBSH/M3/02-30/00-20  
ART.NR.: SH/M3-M2-M1/00-25

# HOBELWARE FICHTE

## FICHTE GLATTKANTBRETTER



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	50	4	A/B 2 Seiten Kanten gerundet
19	68	4	A/B Kante gebrochen
19	96	4	A/B gebrochen
19	116	4	A/B gebrochen
19	146	4/5	A/B gebrochen
19	170	4/5	A/B gebrochen
19	190	4/5	A/B gebrochen
24	142	4	A/B gebrochen
24	190	4	A/B scharfkantig
32	146	4	A/B scharfkantig
32	190	4	A/B scharfkantig
42	146	4	A/B scharfkantig
42	190	4	A/B scharfkantig
42	240	4	A/B scharfkantig



## FICHTE LATTEN & STAFFELN



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
30	50	4	A/B gerundet
40	40	4	A/B gerundet
30	70	4	A/B gerundet
40	70	4/5	A/B gerundet
40	90	4/5	A/B gerundet
50	50	4	A/B gerundet
50	90	4	A/B gerundet
60	60	4	A/B gerundet
70	70	4/5	A/B gerundet
70	90	4/5	A/B gerundet
90	90	4/5	A/B gerundet

## SONDERARTIKEL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
45	75	4/5	Fi/Ki keilgezinkt

# HOBELWARE LÄRCHE

## LÄRCHE GLATTKANTBRETTER



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	70	4	A/B gebrochen heimisch
19	96	4	A/B gebrochen heimisch
19	116	4	A/B gebrochen heimisch
19	146	4/5	A/B gebrochen heimisch
19	170	4/5	A/B gebrochen heimisch
24	116	4	A/B gebrochen sibirisch
24	146	4	A/B gebrochen sibirisch
27	142	4	A/B gerundet sibirisch
32	116	4	A/B gerundet sibirisch
32	142	4/5,10	A/B gerundet sibirisch
32	170	4	A/B gerundet sibirisch
42	142	4/5,10	A/B gerundet sibirisch
42	190	4/5,10	A/B gerundet sibirisch

## LÄRCHE LATTEN GEHOBELT

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	50	4	A/B gebrochen
19	50	4/5*	A/B 2 Seiten gerundet
40	40	4	A/B gerundet
30	50	4	A/B gerundet

## LÄRCHE BSH MINIFASE



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	70	4	A/B
40	70	4	B*
40	70	5	B*
40	90	4	A/B
50	80	3	A/B*
50	80	4	A/B
50	80	5	A/B*
50	80	4	B
50	80	5	B*
70	70	4	A/B
70	70	5	A/B*
70	90	4	A/B
70	90	5	A/B*
90	90	4	A/B
90	90	5	A/B*
90	90	4	B
90	90	5	B*

# PROFILBRETTER FICHTE

## FICHTE FASE-PROFIL



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
15	116	4	A/B
19	116	4	A/B
19	146	4/5	A/B
19	146	4	B
24	146	4/5	A/B
24	146	4	B
27	146	4	A/B
32	146	4	A/B

## FICHTE SOFTLINE-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	146	4	A/B

## FICHTE KEILNUT-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	146	4/5	A/B

## FICHTE BRANDSCHUTZ-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	170	4/5	A/B
40	170	4/5	B

## FICHTE ALTSTEIRISCHES-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	146	4/5	A/B
19	170	4/5	A/B
19	190	4/5	A/B
19	50	4	A/B* <sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> DECKLEISTE/Ifm

## FICHTE RUNDBLOCKWAND-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
32	146	4	A/B

## FICHTE SCHUPPENSCHALUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	146	4	A/B

# PROFILBRETTER LÄRCHE

## HEIMISCHE LÄRCHE FASE-PROFIL



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	116	4	A/B
19	146	4	A/B
24	146	4	A/B*

## SIBIRISCHE LÄRCHE SCHUPPENSCHALUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	146	4	A/B

## SIBIRISCHE LÄRCHE RAUTENSCHALUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	70	4	A/B
19	116	4	A/B
24	70	4	A/B
24	116	4	A/B

## LÄRCHE ALTSTEIRISCHES-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	146	4/5	A/B
19	170	4/5	A/B
19	50	4	A/B*1

\*1 DECKLEISTE/Ifm

# SCHNITTHOLZ FICHTE

## BRETTER FICHTE

SEITENWARE UND HAUTPWARE  
LUFTTROCKEN ODER KD



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	80+	3	III/V
24	80-160, 160+	4/5	III/V
24	prismiert	4	III/V
30	100+	4	III/V
30	prismiert	4	III/V
24		4/5	Rohhobler I/III
30		4	Rohhobler I/III
24		4	Tischlerware O/1
30		4	Tischlerware O/1

## PFOSTEN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	prismiert	4	Hobelware III/IV
40	prismiert	4	Rohhobler I/IV
50	prismiert	4	Hobelware III/IV
50	prismiert	4	Rohhobler I/IV
50	prismiert	4	Bau III/V
50	prismiert	4	Tischlerware O/1

## LATTEN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	50	4	II/III
30	50	4/5	II/III
40	50	4/5	II/III
40	60	4/5	II/III
50	50	4	II/III

## STAFFELN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
50	80	3/4	II/III
50	80	5	II/III
50	100	4/5	II/III
60	80	4/5	II/III
80	80	4/5	II/III
80	100	4/5	II/III
100	100	4/5	II/III
100	100	4	Bau III

## KANTHOLZ FICHTE

FRISCH GESCHNITTEN, S10  
NUR AUF BESTELLUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
		4	II/III
		5	II/III
		3/6	II/III
		7	II/III
		8	II/III
		9+	II/III



# SCHNITTHOLZ LÄRCHE

## BRETTER

## HEIMISCHE UND SIBIRISCHE LÄRCHE

SEITENWARE UND HAUPTWARE  
LUFTTROCKEN ODER KD



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	80+	4	Seitenware III/V - III/V
24	prismiert	4	Seitenware III/V - III/V
24	100/120/150/180/200	4	Rohhobler I/III
24	100/120/150/180/200	4	Hobelware III/V
30	100/120/150/180/200	4	Rohhobler I/III
30	100/120/150/180/200	4	Hobelware III/V

## PFOSTEN HEIMISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE	
30	160+	4	Tischlerware O/1 KD
40	160+	4	Tischlerware O/1 KD
50	160+	4	Tischlerware O/1 KD
50	250	4	Bau III/V
50	200/250	4	I/III

## PFOSTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE	
24	100/120/150/180/200	4	HW III/V
30	100/120/150/180/200	4	Rohhobler I/III
32	150	4	Rohhobler I/IV
40	125/150/180	4	Rohhobler I/IV
50	150/200	4	Rohhobler I/IV

## LATTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	50	4	Rohhobler I/IV
30	50	4	Rohhobler I/IV
40	50	4	Rohhobler I/IV
50	75	4	Rohhobler I/IV

## STAFFELN HEIMISCHE UND SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
50	80	4/5	Rohhobler I/IV
80	80	4/5	Rohhobler I/IV
80	100	4/5	Rohhobler I/IV
100	100	4/5	Rohhobler I/IV
100	100	4/5	Bau III/V

# KANTHOLZ HEIMISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, KERNGETRENNT  
NUR AUF BESTELLUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
		3/4/5	II/III/IV
		6	II/III/IV
		7	II/III/IV
		8+	II/III/IV
		4/5	Bau III/V



# MAREINER HOLZMARKT

SEIT 1996

Mattnerstraße 8, 8641 St. Marcin / Mzt.  
Tel.: 03864 / 46 50 - 24, Fax: 03864 / 46 50 - 31  
[office@mareinerholz.at](mailto:office@mareinerholz.at), [www.mareinerholz.at](http://www.mareinerholz.at)